

Pure Freude
an Wasser

GROHE
~~~~~

# PORTFOLIO SPOT AMSTERDAM

PORTFOLIO DATUM 22.06.2022

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/notepad/](https://www.grohe.nl/nl_nl/notepad/)

# INHOUD

## GROHE COMFORT PAKKET

|            |                                                                |    |
|------------|----------------------------------------------------------------|----|
| 23 039 002 | <b>EUROSTYLE COSMOPOLITAN TOILETKRAAN XS-SIZE</b>              | 04 |
| 23 387 20E | <b>EUROSTYLE COSMOPOLITAN WASTAFELMENGKRAAN S-SIZE</b>         | 05 |
| 27 615 002 | <b>EUPHORIA SYSTEEM 260 DOUCHESYSTEEM MET THERMOSTAATKRAAN</b> | 07 |
| 38 528 001 | <b>RAPID SL WC ELEMENT, 1,13 M INSTALLATIEHOOGTE</b>           | 09 |
| 38 844 000 | <b>ARENA COSMOPOLITAN BEDIENINGSPLAAT</b>                      | 09 |

---

## GROHE LUXE PAKKET

|            |                                                                |    |
|------------|----------------------------------------------------------------|----|
| 32 207 001 | <b>CONCETTO TOILETKRAAN XS-SIZE</b>                            | 10 |
| 23 450 001 | <b>CONCETTO WASTAFELMENGKRAAN M-SIZE</b>                       | 11 |
| 26 075 001 | <b>EUPHORIA SYSTEEM 310 DOUCHESYSTEEM MET THERMOSTAATKRAAN</b> | 13 |
| 38 528 001 | <b>RAPID SL WC ELEMENT, 1,13 M INSTALLATIEHOOGTE</b>           | 15 |
| 38 844 000 | <b>ARENA COSMOPOLITAN BEDIENINGSPLAAT</b>                      | 15 |

---

## GROHE EXELLENT PAKKET

|            |                                                                                 |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 20 201 000 | <b>TOILETKRAAN</b>                                                              | 16 |
| 24 173 001 | <b>ESSENCE WASTAFELMENGKRAAN M-SIZE</b>                                         | 17 |
| 26 507 000 | <b>EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM 310 DUO DOUCHESYSTEEM MET THERMOSTAATKRAAN</b> | 19 |
| 38 528 001 | <b>RAPID SL WC ELEMENT, 1,13 M INSTALLATIEHOOGTE</b>                            | 21 |
| 38 844 000 | <b>ARENA COSMOPOLITAN BEDIENINGSPLAAT</b>                                       | 21 |

---

## OPTIONELE GROHE BADKRANEN

|            |                                                            |    |
|------------|------------------------------------------------------------|----|
| 33 592 20A | <b>EUROSTYLE COSMOPOLITAN BADMENGKRAAN</b>                 | 22 |
| 33 628 001 | <b>ESSENCE BADMENGKRAAN</b>                                | 23 |
| 34 718 000 | <b>GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATISCHE BADMENGKRAAN</b> | 24 |

---

# OPTIONELE GROHE BADKRANEN

26 581 000 **RAINSHOWER SMARTACTIVE 130 DOUCHESET 3 STRALEN**

25

---

# OPTIONELE GROHE BEDIENINGSPANELEN

38 844 SH0 **ARENA COSMOPOLITAN BEDIENINGSPLAAT**

26

38 844 P00 **ARENA COSMOPOLITAN BEDIENINGSPLAAT**

27

---



# GROHE COMFORT PAKKET

## 23 039 002 Eurostyle Cosmopolitan Toiletkraan XS-Size

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/eurostyle-cosmopolitan-23039002.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/eurostyle-cosmopolitan-23039002.html)



- metalen greep
- keramisch bovendeel, 90°
- met mousseur
- geluidsklasse I volgens DIN 4109
- aansluitmoer 1/2"

| ARTIKELNUMMER | KLEUR | BEDRAG |
|---------------|-------|--------|
| 23 039 002    | chrom | 1      |

## 23 387 20E Eurostyle Cosmopolitan Wastafelmengkraan S-Size

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/eurostyle-cosmopolitan-2338720E.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/eurostyle-cosmopolitan-2338720E.html)



- metalen greep
- GROHE SilkMove ES 28 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
- met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
- GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
- GROHE FastFixation snelmontagesysteem
- trekwaas 1 1/4"
- flexibele aansluitslangen

| ARTIKELNUMMER | KLEUR | BEDRAG |
|---------------|-------|--------|
| 23 387 20E    | chrom | 1      |

## 27 615 002 Euphoria systeem 260 Douchesysteem met thermostaatkraan

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/euphoria-douchesysteem-27615002.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/euphoria-douchesysteem-27615002.html)



### PRODUCTOMSCHRIJVING (1/2)

- Bestaat uit:
- horizontaal draaibare 450 mm douchearm
- thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
- functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
- Rain, SmartRain, Jet
- met kogelgewricht
- draaihoek  $\pm 15^\circ$
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
- 3 straalsoorten:
- Rain, Massage, SmartRain
- in hoogte verstelbaar middels glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE TurboStat thermostaat kardoos
- GROHE SafeStop bij 38°C
- GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
- GROHE CoolTouch
- GROHE ProGrip met een kartelstructuur
- GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
- GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

## 27 615 002 **Euphoria systeem 260 Douchesysteem met thermostaatkraan**

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/euphoria-douchesysteem-27615002.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/euphoria-douchesysteem-27615002.html)

### PRODUCTOMSCHRIJVING (2/2)

- GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
- GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
- Inner WaterGuide voor een langere levensduur
- SpeedClean anti-kalk systeem
- TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
- optionele upgrade: GROHE EasyReach tray (26 362)

| ARTIKELNUMMER | KLEUR  | BEDRAG |
|---------------|--------|--------|
| 27 615 002    | chroom | 1      |

## 38 528 001 Rapid SL WC element, 1,13 m installatiehoogte

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/rapid-sl-38528001.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/rapid-sl-38528001.html)



### PRODUCTOMSCHRIJVING (1/2)

- Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
- Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
- gecoate stalen frame, zelfdragend
- compleet voorgemonteerd
- gefixeerde objectaansluitingen
- met hoogteverstelling fixatie
- bevestigingsmateriaal
- TÜV keur
- 2 WC draadstangen
- keramiek montage
- indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
- afstand tussen draadeinden 180/230 mm
- afvoerbocht Ø 90 mm
- in diepte verstelbaar
- verloopstuk Ø 90/110 mm
- aan- en afvoergarnituur
- GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
  
- af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
  
- pneumatische spoelprincipe met 3 functies; grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
- wateraansluiting links, rechts, achter of boven
- geluidsklasse I: onder 20 dBA
- geïsoleerd tegen condenswater
- wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, slang handmatig monteerbaar
- geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
- voor verticaal en horizontaal gebruik



## 38 528 001 **Rapid SL WC element, 1,13 m installatiehoogte**

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/rapid-sl-38528001.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/rapid-sl-38528001.html)

### PRODUCTOMSCHRIJVING (2/2)

- wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
- montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

| ARTIKELNUMMER | KLEUR | BEDRAG |
|---------------|-------|--------|
| 38 528 001    |       | 1      |

## 38 844 000 **Arena Cosmopolitan Bedieningsplaat**

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/arena-cosmopolitan-38844000.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/arena-cosmopolitan-38844000.html)



- voor Dual flush of Start-Stop bediening
- voor pneumatische bodemventiel AV1
- verticale montage
- 156 x 197 mm
- van ABS
- in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

| ARTIKELNUMMER | KLEUR   | BEDRAG |
|---------------|---------|--------|
| 38 844 000    | chromom | 1      |

## GROHE LUXE PAKKET

### 32 207 001 **Concetto Toiletkraan XS-Size**

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/concetto-32207001.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/concetto-32207001.html)



- metalen greep
- keramisch bovendeeel
- GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min

| ARTIKELNUMMER | KLEUR  | BEDRAG |
|---------------|--------|--------|
| 32 207 001    | chromo | 1      |

23 450 001 **Concetto Wastafelmengkraan  
M-Size**

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/concetto-23450001.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/concetto-23450001.html)



- metalen greep
- GROHE SilkMove 28 mm kardoos met keramische schijven
- met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
- GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
- GROHE FastFixation snelmontagesysteem
- trekwaas 1 1/4"
- flexibele aansluitslangen

| ARTIKELNUMMER | KLEUR  | BEDRAG |
|---------------|--------|--------|
| 23 450 001    | chroom | 1      |

## 26 075 001 **Euphoria systeem 310 Douchesysteem met thermostaatkraan**

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/euphoria-douchesysteem-26075001.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/euphoria-douchesysteem-26075001.html)



### PRODUCTOMSCHRIJVING (1/2)

- Bestaat uit:
  - horizontaal draaibare 450 mm douchearm
  - thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
  - functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 561)
- straalsoort:
  - GROHE PureRain
  - met kogelgewricht
  - draaihoek  $\pm 15^\circ$
  - handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- 3 straalsoorten:
  - Rain, Massage, SmartRain
- in hoogte verstelbaar middels glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE TurboStat thermostaat kardoos
  - GROHE SafeStop bij 38°C
  - GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
  - GROHE CoolTouch
  - GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
  - GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

## 26 075 001 **Euphoria systeem 310 Douchesysteem met thermostaatkraan**

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/euphoria-douchesysteem-26075001.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/euphoria-douchesysteem-26075001.html)

### PRODUCTOMSCHRIJVING (2/2)

- GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
- GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
- Inner WaterGuide voor een langere levensduur
- SpeedClean anti-kalk systeem
- TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
- optionele upgrade: GROHE EasyReach tray (26 362)

| ARTIKELNUMMER | KLEUR  | BEDRAG |
|---------------|--------|--------|
| 26 075 001    | chroom | 1      |

## 38 528 001 Rapid SL WC element, 1,13 m installatiehoogte

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/rapid-sl-38528001.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/rapid-sl-38528001.html)



### PRODUCTOMSCHRIJVING (1/2)

- Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
- Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
- gecoate stalen frame, zelfdragend
- compleet voorgemonteerd
- gefixeerde objectaansluitingen
- met hoogteverstelling fixatie
- bevestigingsmateriaal
- TÜV keur
- 2 WC draadstangen
- keramiek montage
- indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
- afstand tussen draadeinden 180/230 mm
- afvoerbocht Ø 90 mm
- in diepte verstelbaar
- verloopstuk Ø 90/110 mm
- aan- en afvoergarnituur
- GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
  
- af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
  
- pneumatische spoelprincipe met 3 functies; grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
- wateraansluiting links, rechts, achter of boven
- geluidsklasse I: onder 20 dBA
- geïsoleerd tegen condenswater
- wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, slang handmatig monteerbaar
- geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
- voor verticaal en horizontaal gebruik



## 38 528 001 **Rapid SL WC element, 1,13 m installatiehoogte**

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/rapid-sl-38528001.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/rapid-sl-38528001.html)

### PRODUCTOMSCHRIJVING (2/2)

- wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
- montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

| ARTIKELNUMMER | KLEUR | BEDRAG |
|---------------|-------|--------|
| 38 528 001    |       | 1      |

## 38 844 000 **Arena Cosmopolitan Bedieningsplaat**

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/arena-cosmopolitan-38844000.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/arena-cosmopolitan-38844000.html)



- voor Dual flush of Start-Stop bediening
- voor pneumatische bodemventiel AV1
- verticale montage
- 156 x 197 mm
- van ABS
- in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

| ARTIKELNUMMER | KLEUR   | BEDRAG |
|---------------|---------|--------|
| 38 844 000    | chromom | 1      |

# GROHE EXELLENT PAKKET

## 20 201 000 Toiletkraan

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/universal-20201000.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/universal-20201000.html)



- C-uitloop
- doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk
- stroom-stop mousseur
- keramische schijven
- moer ½"
- met 10,5 mm doorlaat
- sprong 113 mm

| ARTIKELNUMMER | KLEUR | BEDRAG |
|---------------|-------|--------|
| 20 201 000    | chrom | 1      |

24 173 001 **Essence Wastafelmengkraan  
M-Size**

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/essence-24173001.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/essence-24173001.html)



- metalen greep
- GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
- met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
- GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
- GROHE Aquaguide instelbare mousseur
- GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
- draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
- trekwaste 1 1/4"
- flexibele aansluitlangen

| ARTIKELNUMMER | KLEUR | BEDRAG |
|---------------|-------|--------|
| 24 173 001    | chrom | 1      |

## 26 507 000 Euphoria SmartControl systeem 310 Duo Douchesysteem met thermostaatkraan

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/euphoria-smartcontrol-26507000.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/euphoria-smartcontrol-26507000.html)



### PRODUCTOMSCHRIJVING (1/2)

- Bestaat uit:
- horizontaal 450 mm douchearm
- bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
- SmartControl thermostaat
- functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- hoofddouche Rainshower SmartActive 310
- 2 straalsoorten:
- GROHE PureRain, ActiveRain
- Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
- 3 straalsoorten:
- Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar middels glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
- GROHE CoolTouch
- GROHE TurboStat thermostaat kardoos
- GROHE ProGrip met een kartelstructuur
- GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
- GROHE SafeStop bij 38C
- GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
- SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
- geïntegreerde GROHE EasyReach douchetray
- SpeedClean anti-kalk systeem

## 26 507 000 Euphoria SmartControl systeem 310 Duo Douchesysteem met thermostaatkraan

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/euphoria-smartcontrol-26507000.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/euphoria-smartcontrol-26507000.html)

### PRODUCTOMSCHRIJVING (2/2)

- Inner WaterGuide voor een langere levensduur
- TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

| ARTIKELNUMMER | KLEUR  | BEDRAG |
|---------------|--------|--------|
| 26 507 000    | chroom | 1      |

## 38 528 001 Rapid SL WC element, 1,13 m installatiehoogte

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/rapid-sl-38528001.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/rapid-sl-38528001.html)



### PRODUCTOMSCHRIJVING (1/2)

- Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
- Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
- gecoate stalen frame, zelfdragend
- compleet voorgemonteerd
- gefixeerde objectaansluitingen
- met hoogteverstelling fixatie
- bevestigingsmateriaal
- TÜV keur
- 2 WC draadstangen
- keramiek montage
- indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
- afstand tussen draadeinden 180/230 mm
- afvoerbocht Ø 90 mm
- in diepte verstelbaar
- verloopstuk Ø 90/110 mm
- aan- en afvoergarnituur
- GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
  
- af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
  
- pneumatische spoelprincipe met 3 functies; grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
- wateraansluiting links, rechts, achter of boven
- geluidsklasse I: onder 20 dBA
- geïsoleerd tegen condenswater
- wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, slang handmatig monteerbaar
- geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
- voor verticaal en horizontaal gebruik



## 38 528 001 **Rapid SL WC element, 1,13 m installatiehoogte**

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/rapid-sl-38528001.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/rapid-sl-38528001.html)

### PRODUCTOMSCHRIJVING (2/2)

- wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
- montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

| ARTIKELNUMMER | KLEUR | BEDRAG |
|---------------|-------|--------|
| 38 528 001    |       | 1      |

## 38 844 000 **Arena Cosmopolitan Bedieningsplaat**

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/arena-cosmopolitan-38844000.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/arena-cosmopolitan-38844000.html)



- voor Dual flush of Start-Stop bediening
- voor pneumatische bodemventiel AV1
- verticale montage
- 156 x 197 mm
- van ABS
- in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

| ARTIKELNUMMER | KLEUR   | BEDRAG |
|---------------|---------|--------|
| 38 844 000    | chromom | 1      |

## OPTIONELE GROHE BADKRANEN

### 33 592 20A Eurostyle Cosmopolitan Badmengkraan

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/eurostyle-cosmopolitan-3359220A.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/eurostyle-cosmopolitan-3359220A.html)



- wandmontage
- metalen greep
- GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
- instelbare doorstroombegrenzer
- met omstelling: bad/douche
- met mousseur
- douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
- S-koppelingen
- beveiligd tegen terugstroming
- optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
- met douchegarnituur
- Handdouche Tempesta Cosmopolitan 100, 2 straalsoorten (27 571)
- wanddouchehouder (27 056)
- Relaxaflex-slang 1500 mm (28 151)

| ARTIKELNUMMER | KLEUR | BEDRAG |
|---------------|-------|--------|
| 33 592 20A    | chrom | 1      |

## 33 628 001 **Essence Badmengkraan**

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/essence-33628001.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/essence-33628001.html)



- wandmontage
- metalen greep
- GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
- met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
- met omstelling: bad/douche
- met mousseur
- 1/2" douche-aansluiting
- geïntegreerde terugslagklep
- S-koppelingen
- beveiligd tegen terugstroming
- met douchegarnituur
- Bestaat uit:
  - handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 6,6 l/min
  - Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)
  - wanddouchehouder Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
  - Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

| ARTIKELNUMMER | KLEUR | BEDRAG |
|---------------|-------|--------|
| 33 628 001    | chrom | 1      |

## 34 718 000 Grohtherm SmartControl Thermostatische badmengkraan

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/grohtherm-smartcontrol-34718000.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/grohtherm-smartcontrol-34718000.html)



- wandmontage
- GROHE CoolTouch
- GROHE SafeStop bij 38°C
- GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
- GROHE TurboStat thermostaat kardoos
- GROHE ProGrip met een kartelstructuur
- SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
- geïntegreerde GROHE EasyReach douchetray
- 1/2" douche-aansluiting
- baduitloop met mousseur
- geïntegreerde terugslagklep en filters
- beveiligd tegen terugstroming

| ARTIKELNUMMER | KLEUR | BEDRAG |
|---------------|-------|--------|
| 34 718 000    | chrom | 1      |

## 26 581 000 Rainshower SmartActive 130 Doucheset 3 stralen

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/rainshower-smartactive-310-26581000.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/rainshower-smartactive-310-26581000.html)



- Bestaat uit:
- handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
- wanddouchehouder (27 056)
- Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
- GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
- GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
- SpeedClean anti-kalk systeem
- Inner WaterGuide voor een langere levensduur
- TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

| ARTIKELNUMMER | KLEUR  | BEDRAG |
|---------------|--------|--------|
| 26 581 000    | chromo | 1      |

## OPTIONELE GROHE BEDIENINGSPANELEN

### 38 844 SH0 **Arena Cosmopolitan Bedieningsplaat**

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/arena-cosmopolitan-38844SH0.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/arena-cosmopolitan-38844SH0.html)



- voor Dual flush of Start-Stop bediening
- voor pneumatische bodemventiel AV1
- verticale montage
- 156 x 197 mm
- van ABS
- in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

| ARTIKELNUMMER | KLEUR      | BEDRAG |
|---------------|------------|--------|
| 38 844 SH0    | alpine wit | 1      |



## 38 844 P00 **Arena Cosmopolitan Bedieningsplaat**

[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/arena-cosmopolitan-38844P00.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/arena-cosmopolitan-38844P00.html)



- voor Dual flush of Start-Stop bediening
- voor pneumatische bodemventiel AV1
- verticale montage
- 156 x 197 mm
- van ABS
- in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

| ARTIKELNUMMER | KLEUR      | BEDRAG |
|---------------|------------|--------|
| 38 844 P00    | mat chroom | 1      |



PORTFOLIO  
**SPOT AMSTERDAM**

|                |            |
|----------------|------------|
| Datum          | 22.06.2022 |
| Plaats         |            |
| Land           |            |
| Projecttype    | Woonwijk   |
| Product aantal | 21         |

---

ADRES